



Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101,
оф. 1

Тел.: +7 (812) 670-90-01

E-mail: rr-head@rusregister.ru

Website: www.rusregister.ru

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ЛЕСНОЙ
ЭТАЛОН

№ 26.00332.06

Название Организации	рус. англ.	ООО «Эггер Древпродукт Шуя» -
Адрес регистрации юридического лица		155908, Россия, Ивановская обл., г. Шуя, Южное шоссе, д. 1
Веб-сайт		https://www.egger.com

	Имя, фамилия	Телефон	E-mail
Контактное лицо	Котлов Михаил Александрович	+7 910 981 82 45	mikhail.kotlov@egger-russia.ru
Дополнительный контакт	-	-	-
Дополнительный контакт	--	--	-

Коды сертификата Код лицензии FE	FE-RR-COC-00036	Дата выпуска	27.02.2023
		Дата последнего выпуска	14.08.2025
Тип сертификата	FE-00319	Дата окончания действия	26.02.2028
Коды сертификата	☒ Единичный	☐ Несколько площадок (multi-site)	☐ Групповой

Вид проверки		Даты проверки
☐ Сертификационная	☐ Дополнительная	05.03.2026
☐ Ресертификационная	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 Инспекционная	

Рук. группы аудиторов ¹ :	Побегайлова О.В.
Аудиторы:	
Стажеры:	
Тех. эксперты:	
Наблюдатели:	
Переводчики:	

¹ Сведения о квалификации, подготовке, навыках и опыте аудиторов поддерживаются в ЦО РР в рабочем состоянии и могут быть предоставлены по дополнительному запросу.



1. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат может быть подтвержден	☒		
Сертификат может быть выдан	☐		
Сертификат может быть перевыпущен	☐		
Сертификат может быть выдан, только после закрытия значительных несоответствий	☐		
Сертификат должен быть приостановлен	☐		
Сертификат должен быть аннулирован	☐		
	ФИО	Дата	Подпись
Отчет утвержден	Дорошин А.В.	01.04.2026	
Комментарии:			



СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ	2
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ	4
3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА	4
4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»	5
5. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ СТО-42952298-005-2022	5
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ	5
6.1. История и предварительный график ежегодных проверок	5
6.2. Требования к выполнению коррекции и корректирующих действий	6
6.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке	6
6.4. Выставленные несоответствия	8



2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки – оценить систему цепочки поставок на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов по системе «Лесной эталон» и РР. При проведении проверки РР выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки определен Планом проверки (ф.026.01fePP) и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы цепочки поставок, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля и идентификации поступающего сырья и готовой в отправке продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы цепочки поставок. Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с планом проверки.

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др. Аудиторская группа во время проверки стремилась соответствовать принципам проверки (этичное поведение; добросовестное изложение отчетных материалов; должное профессиональное внимание; независимость; рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений по результатам проверки, основанный на объективных свидетельствах). В ходе проверки персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия деятельности Организации требованиям применимых нормативных документов, а также информацию и обоснование выставления наблюдений.

Рабочим языком проверки являлся	русский
---------------------------------	---------

Условные обозначения и сокращения:

MU – единица управления

РР – Русский Регистр

ЦО – центральный офис

КД – корректирующие действия

ККТ – критические контрольные точки

ТЗ – товарные знаки

FMU – лесоправляемый участок (forest management unit)

3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Проверка	Область сертификации [1]	Изменения [2]
Сертификационная	Для единичной организации. В отношении древесных, бумажных материалов, производства и реализации древесной и бумажной продукции (FE 100%, FE Mix), по переводной и кредитной системе.	Не применимо
1 инспекционная	Для единичной организации. В отношении древесных, бумажных материалов, производства и реализации древесной и бумажной продукции (FE 100%, FE Mix), по переводной и кредитной системе	Нет изменений
2 инспекционная	Для единичной организации. В отношении древесных, бумажных материалов, производства и реализации древесной и бумажной продукции (FE 100%, FE Mix), по переводной и кредитной системе	Изменена система контроля FE заявлений с кредитной на переводную для W8.2.1 и W8.3.2
3 инспекционная	Для единичной организации. В отношении древесных, бумажных материалов, производства и реализации древесной и бумажной продукции FE 100% и FE Mix по переводной системе	Нет изменений



4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

Применимые нормативные документы по системе «Лесной эталон», на соответствие которым проведена проверка

	Нормативный документ по системе «Лесной эталон»	Код и версия	Дата утверждения
☒	Стандарт сертификации цепочки поставок	СТО-42952298-003-2022 В1.2	05.08.2022
☐	Стандарт сертификации контролируемой древесины	СТО-42952298-004-2022	05.08.2022
☐	Стандарт по вторичным материалам	СТО-42952298-005-2022	05.08.2022
☒	Руководство для держателей сертификатов по применению знаков соответствия и маркировки	ПРО-42952298-008-2022	14.12.2022
☐	Сертификация цепочки поставок множества площадок	СТО-42952298-007-2022	16.09.2022

5. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ СТО-42952298-005-2022

Не применимо.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

6.1. История и предварительный график ежегодных проверок

Проверка	Даты проверки	Способ проведения проверки [1]	Общая продолжительность проверки, чел./дней [2]	Состав группы аудито-ров (ФИО, квалификация) [3]
Предварительная Сертификация	25-26.01.2023	На площадке	1 а/д	Петров А.С. – руководитель группы, Марков М.В. - аудиторы
1 инспекция	14-15.02.2024	На площадке	1 а/д	Петров А.С. – руководитель группы
2 инспекция	27.02.2025	На площадке	1 а/д	Петров А.С. – руководитель группы
3 инспекция	05.03.2026	На площадке	1 а/д	Побегайлова О.В. – руководитель группы
4 инспекция Дополнительная	09.07.2025	На площадке	1 а/д	Петров А.С. – руководитель группы
Ресертификация				

[1] На площадке; деск (камерально), удаленно; комбинированно (например, на площадке + деск)
Если применимо, обоснование проведения удаленного аудита приводится по форме 026.291fcRR (чек-лист проведения аудита СМ в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции)

[2] В соответствии с Планом проверки. Обоснование расчёта общей продолжительности приводится в форме 026.184fcPP

[3] Включая информацию о привлеченных тех. экспертах; переводчиках; наблюдателях; стажерах



6.2. Требования к выполнению коррекции и корректирующих действий

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в согласованные с руководителем аудиторской группы сроки, которые указаны в форме: «Результаты проверки и план корректирующих действий» (026.33fcPP). Время на закрытие несоответствий не должно превышать период:

- **для значительных несоответствий** 3 месяца (в исключительных и обоснованных случаях шести месяцев, при этом действия, предпринятые для устранения значительного несоответствия, могут осуществляться в течение более 3 месяцев, но в установленный период, достаточный для предотвращения новых случаев возникновения несоответствия в рамках области сертификации).

Значительные несоответствия должны быть устранены Организацией до выдачи сертификата. При их невыполнении в назначенные сроки сертификат не может быть выдан, либо если сертификат действующий – он подлежит приостановке.

- **для незначительных несоответствий** 12 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях срок устранения может быть увеличен до 24 месяцев). Незначительные несоответствия не препятствуют выдаче сертификата. Незначительные несоответствия должны быть устранены Организацией в определенные формой 026.33fcPP сроки. Открытое незначительное несоответствие автоматически приобретает статус значительного на следующий день после срока, определенного для его устранения, если Организация не предоставила свидетельства выполнения в соответствии с планом корректирующих действий, согласованного с РР.

Для проверки выполнения корректирующих действий может потребоваться дополнительная проверка Организации на основании рекомендаций руководителя аудиторской группы.

6.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
Акт №: 25.01419.06-1 Площадка: ООО «Эггер Древпродукт Шуя» Код/субкод: FE-RR-COC-00036	Стандарт: СТО-42952298-003-2022 Индикатор/пункт: 2.4.1	Предоставлено обновлённое Руководство по FE сертификации цепочки поставок (VRSHU043 – RU, версия 3, от 18.02.2026г.) п. 4.9. Коэффициент выхода готовой продукции.
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 09.07.2025 Дата до: 26.02.2026 Метод оценки: Деск Дата закрытия: 20.02.2026	Требование индикатора / пункта: Для каждой группы продукции или наряд-заказа организация должна обозначить основные этапы переработки, предполагающие изменение объема или веса материала, и для каждого этапа или, если это невозможно, то для процесса переработки в целом указать коэффициент(ы) выхода. Организация должна иметь логичную методику расчета коэффициента(ов) выхода и поддерживать их актуальность. Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе дополнительной проверки, цель которой расширение области сертификации в связи с введением в эксплуатацию нового производственного оборудования, было рассмотрено руководство VRSHU 043 – RU, в котором описаны все мероприятия и новые процессы. Было выявлено, что логичная методика расчета коэффициента	Незначительно несоответствие закрыто.



	выхода для каждого этапа переработки не определена и не описана в этой процедуре. Несоответствию присвоена градация незначительного по причине того, что ответственный за сертификацию смог устно описать и рассказать как определяется этот коэффициент, а так же показать требуемые действия на примере других групп продукции, которые уже имеются.	
Акт №: 25.01419.06-2		
Площадка: ООО «Эггер Древпродукт Шуя»	Стандарт: СТО-42952298-003-2022	
Код/субкод: FE-RR-COC-00036	Индикатор/пункт: 2.2.1	
Градация: Наблюдение Статус: Открыто Дата от: 09.07.2025 Дата до: - Метод оценки: Деск Дата закрытия: -	Требование индикатора / пункта: Организация должна поддерживать актуальной информацию о всех поставщиках, поставляющих материалы, используемые в группах продукции «Лесной эталон», включая названия поставщиков, коды сертификатов (если применимо) и поставляемые материалы. Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе интервью с ответственным на сертификацию и осмотром документации был предоставлен список поставщиков, утвержденный 15.02.2024 года. Однако в ходе опроса ответственных сотрудников на складе древесины и приёмке было выявлено, что список утвержденных сертифицированных поставщиков отсутствует копия перечня на рабочем месте (приёмке). Несоответствию присвоена градация наблюдения, т.к. данный документ был вновь распечатан после факта обнаружения. А так же смягчающим является тот факт, что список не менялся уже более 1,5 лет и в этом списке фигурирует только один поставщик.	Список поставщиков сертифицированной древесины был расположен на общем стенде со всеми другими информационными материалами и в один из моментов смены плакатов, был случайно утрачен. Новый список был распечатан и подписан руководителем отдела закупок древесины. Для предупреждения повторения возникшей ситуации в будущем необходимо установить отдельный стенд для информации о действиях с сертифицированной древесиной.

По всем выявленным несоответствиям, выставленным в рамках предыдущей проведенной проверки, был проведен анализ причин, разработаны необходимые меры коррекции и корректирующие мероприятия в соответствии с утвержденным и согласованным РР Планом корректирующих действий.



6.4. Выставленные несоответствия

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
Акт №:	Стандарт: СТО-42952298-003-2022 Индикатор/пункт:	Не применимо
Площадка:		
Код/субкод:		
Градация:	Требование индикатора /	
Дата от:	пункта:	
Дата до:		
Метод оценки:	Формулировка несоответствия и	
Дата закрытия:	объективные доказательства:	
Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие		